


Compresores de pistón con CALDERA GALVANIZADA



Gama Especial

Compresores con caldera galvanizada



Filtro para la reducción de ruido



Extensión para vaciar el aceite.



Regulador de presión con drenaje de condensados: contribuye al mismo tiempo a una alta limpieza del aire comprimido de salida ya una regulación óptima de su presión.



Asa completa de una sola pieza, fija e inclinada para facilitar el transporte.

Tanque galvanizado para la prevención segura y duradera contra la corrosión causada por la condensación del agua.

Ruedas pivotantes con freno.

Robustas ruedas sobredimensionadas que garantizan una elevada estabilidad y mayor facilidad de transporte.

NB4/4CT/90G



NEW

NB7/7,5FT/270G



Robusta protezione di correa metallica per proteggere tutte le parti in movimento.



Filtro di aspirazione di grandi dimensioni studiato per ridurre il rumore e ottimizzare il rendimento del compressore.



Cabezal de doble etapa con cilindro de hierro fundido dotado de un amplio colector para la refrigeración del aire comprimido en la entrada de la caldera.

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air displacement	Volt / Hz	Peso lordo Gross weight	Dimensioni imballo Box dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI	l/min. / CFM	kg / lbs	LxPxH				
NB4/4CT/90G	N4GC601NUA151	NB4	90	4 / 3	2	11 / 160	YES	1480	480 / 16,9	400 / 50	89 / 196	1010x510x1110	8016738802399
NB5/5,5CT/90G	N5GC701NUA149	NB5	90	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1370	582 / 20,5	400 / 50	102 / 225	1010x510x1100	8016738802412
NB7/5,5CT/90G	N7GC701NUA150	NB7	90	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	920	620 / 21,9	400 / 50	102 / 225	1010x510x1100	8016738802405
NB4/4CT/270G	N4NC601NUA148	NB4	270	4 / 3	2	10 / 145	YES	1310	430 / 15,2	400 / 50	140 / 309	1640x560x1190	8016738802429
NB5/5,5CT/270G	N5NC701NUA147	NB5	270	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1370	582 / 20,5	400 / 50	160 / 353	1640x560x1330	8016738802382
NB5/5,5FT/270G	N5NN701NUA146	NB5	270	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1370	582 / 20,5	400 / 50	160 / 353	1640x560x1330	8016738802375
NB7/7,5FT/270G	N7NN801NUA145	NB7	270	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1250	860 / 30,4	400 / 50	171 / 377	1640x560x1330	8016738802368
NB7/7,5FT/500G	N7TN801NUA144	NB7	500	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1250	860 / 30,4	400 / 50	249 / 549	2010x650x1330	8016738802344
NB10/10FT/500G	N1TN901NUA143	NB10	500	10 / 7,5	2	11 / 160	YES	1250	1230 / 43,4	400 / 50	297 / 655	2010x650x1400	8016738802351
NK60/15FT/500G SD	SNTNA05NUA142	NK60	500	15 / 11	2	11 / 160	YES	1200	1745 / 61,6	400 / 50	350 / 772	2270x860x1660	8016738802337
NK100/20FT/500G SD	SPTNB05NUA141	NK100	500	20 / 15	2	11 / 160	YES	1000	2148 / 75,8	400 / 50	416 / 917	2270x860x1660	8016738802320